



RENDIMIENTO INIGUALABLE


iRoll DR16
(Rotador De Tubo De Sangre)

iRoll DR16

(Rotador De Tubo De Sangre)

Siempre que se invierte en un rotador de tubo, lo ideal es que funcione satisfactoriamente durante unos años para justificar la inversión. Pero, como muestra nuestra investigación, la mayoría de los rotadores de tubo existentes sufren de una variedad de problemas que se derivan principalmente del uso de materiales y componentes de baja calidad. Como resultado, estos dispositivos se averían con frecuencia o tienen un rendimiento mediocre. Además, debido a una rotunda brecha entre las expectativas del usuario y la comprensión del fabricante sobre las necesidades de este, estos dispositivos tienden a ser voluminosos y como tal ocupan una gran parte del espacio en el laboratorio.

Con los conocimientos adquiridos a través de una extensa investigación sobre las necesidades del usuario y la retroalimentación, el departamento de I+D de Neuation ideó el Rotador de Tubos de Sangre iRoll RDR16. Construido con componentes de primera línea y material robusto, el dispositivo ofrece una durabilidad y longevidad excepcional sin las molestias del mantenimiento. Un potente motor síncrono de CA proporciona una inmensa potencia y un funcionamiento eficiente y silencioso para una experiencia de usuario superior. Además, gracias a nuestra capacidad de diseño, el iRoll DR16 es ligero y compacto, lo que lo convierte en un dispositivo portátil y adecuado para aplicaciones de laboratorio donde el espacio es limitado.



Características del producto



Puede acomodar fácilmente hasta 12 tubos de extracción de sangre y 4 tubos ESR



El movimiento circular proporciona una mezcla suave pero efectiva para obtener los mejores resultados sin dañar las muestras.



Velocidad fija de 30 RPM con precisión de hasta ± 2 RPM.



Modo infinito que permite que el dispositivo funcione por tiempo ilimitado.

Motor síncrono de CA para un funcionamiento eficiente y silencioso.



El ángulo de 38° proporciona una mezcla suave sin dañar las muestras



El diseño fácil de usar permite el retiro e instalación de accesorios para un reemplazo y limpieza de partes sin problemas.



Capacidad de peso operacional de 1,5 Kg. para procesar grandes lotes de una vez.



Características del producto



Construcción robusta
y de gran duración



El diseño compacto hace
que el dispositivo ahorre
un valioso espacio físico.

Grado de Protección IP21
garantiza la durabilidad
y calidad del producto.



Especificaciones

Especificaciones	iRoll DR16
Capacity	16 Tubes (12 Blood Collection Tubes + 4 ESR Tubes)
Motor Type	AC Synchronous
Speed	Fix Speed of 30 RPM
Run Time	Continuous / Infinite
Speed Accuracy	+/-2 RPM
Angle of Disc Plate	Fix angle of 38°
Noise Level	Noiseless operation
Weight (Capacity)	1.5 kg
Dimension	278 x 252 x 183 mm
Protection class	IP 21

Información de pedido

iRoll DR16		
Product Name	Cat #	Details
iRoll DR 16 (220 V)	DR01-3302 EU//UK/AU	Disc Rotator
iRoll DR 16 (110 V)	DR01-3301 US	Disc Rotator

Accessories		
Part Name	Cat #	Details
Blood Tube Holder	DR01-H3	-
ESR Tube Holder	DR01-H4	-
Front Nut	DR01-N2	For tightment of disc plate
Power Adapter	DR01-A1	-

NEUATION
TECHNOLOGIES
www.neuation.com

AN ISO 9001 : 2015 & ISO 13485 : 2016 CERTIFIED MFG. COMPANY

*We also execute OEM projects. Specifications can be changed without notice for quality improvement.