



MÁS QUE
OTRO RODILLO

iRoll RnR 4


(Agitador De Rodillo De Cuatro Tubos)

iRoll RnR 4

(Agitador De Rodillo
De Cuatro Tubos)

Los rodillos para tubos están pensados para facilitar su trabajo en el laboratorio, por eso vienen con especificaciones que anuncian ser de un alto rendimiento y una larga durabilidad para justificar su inversión. Pero el uso de materiales y componentes de baja calidad para reducir los costes de producción da lugar a dispositivos que son una decepción en términos de durabilidad y longevidad. Además, debido a aparentes defectos de diseño, la mayoría de estos dispositivos son de gran tamaño, lo cual es un gran no-no ya que el espacio en su laboratorio ya es limitado y estos dispositivos ocupan un gran espacio en comparación con su funcionalidad.

Con una investigación adecuada, considerando los comentarios de los usuarios y sus necesidades en cuanto a los agitadores de rodillo, el departamento de I+D de Neuation ayudó a integrar valiosos conocimientos en el proceso de diseño y desarrollo del iRoll RnR4, dando como resultado un dispositivo que viene con un motor fiable y duradero para una longevidad sin mantenimiento durante años. Teniendo en cuenta las limitaciones de espacio a las que se enfrentan la mayoría de los usuarios, el excepcional diseño del iRoll RnR4 consigue envolver un rendimiento increíble en un paquete compacto para una maravillosa experiencia de usuario.



Características del producto



Desmontaje/instalación de rodillos sin necesidad de herramientas para fácil limpieza y sin esfuerzo.



Rodillos removibles y espacio de rodillo ajustable para sostener tubos y botellas de diferentes tamaños



Velocidad fija de 30 RPM y una precisión de hasta ± 2 RPM



Suave movimiento de rodadura para una óptima mezcla de muestras con un ángulo de inclinación de 3 grados

Modo-Infinito/Modo-Continuo de operación para mayor conveniencia.



El motor síncrono Ac



Fácil carga de muestra mientras el equipo está operando



Construcción sólida para una operación estable y puede ser usado en condiciones de hasta 40°C y humedad de hasta 80%



Características del producto



El diseño compacto y apilable del producto permite ahorrar un gran espacio en el lugar de trabajo.

Grado de protección IP21 para mayor durabilidad.



Especificaciones

Especificaciones	iRoll RnR 4
Capacity	9 x 7 ml tubes
Motor Type	AC Synchronous
Speed	30 RPM
Run Time	Continuous / Infinite
Tilt angle	+/-3°
Speed Accuracy	+/-2 RPM
Noise Level	Noiseless operation
Load Capacity	1.5 kg
Roller Size (mm)	300 (length) x 30 (roller dia) mm
Protection class	IP 21
Dimensions (W X D X H)	475 x 210 x 80 mm
Weight	2 kg

Información de pedido

iRoll RnR 4		
Product Name	Cat #	Details
iRoll RnR 4 (220V)	TR01-3102 EU/UK/AU	4 Tube Roller
iRoll RnR 4 (110V)	TR01-3101-US	4 Tube Roller

Accessories		
Part Name	Cat #	Details
Rollers	TR01 - R1	Extra Roller Attachment
Power Adaptor	TR01 - A1	-

NEUATION
TECHNOLOGIES
www.neuation.com

AN ISO 9001 : 2015 & ISO 13485 : 2016 CERTIFIED MFG. COMPANY

*We also execute OEM projects. Specifications can be changed without notice for quality improvement.