



LO MEJOR
DE LO MEJOR

iShak Quattro
(Agitador De 4 Placas Digital)

iShak Quattro

(Agitador De 4 Placas Digital)

Cuando se trata de agitadores de plataforma, lo que más importa en última instancia es su rendimiento y su durabilidad. La mayoría de los fabricantes prometen ambas cosas, pero mira de cerca y verás como las especificaciones se usan como una justificación para el rendimiento. Desde componentes internos de baja calidad y motores débiles hasta un diseño excesivamente grande, estos dispositivos son todo menos una conveniencia para el usuario. El uso de equipos de baja calidad, especialmente el motor y un diámetro orbital bajo, da como resultado una mezcla inadecuada de las soluciones.


En Neuation, nos enorgullecemos de nuestras capacidades de I+D que orientan nuestras decisiones de diseño y desarrollo basadas en la investigación, considerando los comentarios y requerimientos de los clientes. Como resultado, somos muy conscientes de los problemas existentes y tratamos de desarrollar soluciones específicas para abordar esos problemas. Equipado con un potente motor de corriente continua sin escobillas y sin mantenimiento, el iShak Quattro funciona eficazmente incluso bajo altas cargas para una mezcla completa. Además, la opción de variar los ajustes de los parámetros lo convierte en un dispositivo adecuado para una amplia variedad de requisitos.



Características del producto



Motor de corriente continua sin escobillas (BLDC) para un rendimiento silencioso y una larga vida sin mantenimiento.



Controlado por microprocesador para un rendimiento eficiente incluso bajo altas cargas y proporciona una función de última ejecución para mayor comodidad.



Capacidad para sostener 4 microplacas



Velocidad configurable de 200 a 1200 RPM

La opción de configuración del temporizador permite al usuario establecer el tiempo de 1 a 999 minutos junto con un modo infinito.



Diámetro orbital de 3 MM



La función de Modo de Pulso con la función de Ciclo-pausa-ciclo ayuda a lograr una mezcla óptima



Pantalla digital



Características del producto



El anillo O de goma antideslizante proporciona un agarre firme para la sujeción de la placa



Compatible con todas las microplacas con reborde estándar.

Fácil acceso a las 4 placas para facilitar la carga y descarga. Debido a eso, el dispositivo es también extremadamente fácil de limpiar y mantener



Dispositivo seguro de bajo voltaje



Especificaciones

Especificaciones	iShak Quattro
Motor Type	BLDC motor
Orbital Diameter	3 mm
Number of Plates	4
Speed Setting	200 to 1200 RPM
Timer setting	1 to 999 mins & infinite mode
Pulse Mode	Yes, programmable (30 to 90 secs)
Maximum volume	4x384x60 µl
Weight	5.4 kg
Inbuilt Counterbalance	Yes
Dimension (W X D X H)	343 x 195 x 88 mm
Display	Digital

Información de pedido

iShak Quattro		
Product Name	Cat #	Details
iShak Quattro	PS01-4212 EU/UK/AU/US	4 Microplate Shaker

Accessories		
Product Name	Cat #	Details
Rubber Band	PS01-R1	Rubber band for holding 4 Microplates

NEUATION
TECHNOLOGIES
www.neuation.com

AN ISO 9001 : 2015 & ISO 13485 : 2016 CERTIFIED MFG. COMPANY

*We also execute OEM projects. Specifications can be changed without notice for quality improvement.